



## S410 强固式笔记本电脑

- 第 13 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 处理器
- 14 寸 HD / FHD 显示器搭配 Getac 阳光下可读技术与 电容式触控屏幕
- 强化的企业级安全 · 可选配 Intel® vPro®、Windows Hello 面部识别摄像头等各种多重因子身份验证选项
- 多种 I/O 端口选项包含 Thunderbolt™ 4 和车载底座解决方案
- 更宽的工作温度范围 -29°C 至 63°C



S410 3D demo

选配：SIM 卡插槽 (Mini-SIM, 2FF) USB 3.2 Gen 1 Type-A

音源输入 / 出双用接口

触控笔套

选配：MicroSD 卡

可选配：第二颗主电池

选配：智能卡读卡器

Thunderbolt™ 4 Type-C

选配：5MP 网络摄像头 / Windows Hello 面部识别摄像头

直流输入插孔

HDMI 2.0

USB 3.2 Gen 2 Type-A

主电池

LAN

可选配 I/O 端口：

1. 串行端口 + 外部 VGA 端口 + 第二个 LAN 端口 (RJ45)
2. 串行端口 + 外部 VGA 端口 + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A
3. 串行端口 + 显示端口 + 第二个 LAN 端口 (RJ45)
4. 串行端口 + 显示端口 + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A

Kensington 防盗锁

选配：扩展槽上盖 / 1D/2D 条形码读取器 / DVD super multi 刻录机 / Blu-Ray Super Multi DVD-ROM / 多媒体扩展仓电池 / 第二个储存装置

# 配置参数

## 操作系统

Windows 11 Pro

## 移动计算平台

Intel® Core™ i5-1340P 处理器  
(Intel® 睿频加速技术可达 4.6GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

## 平台选购项目：

Intel® Core™ i5-1350P vPro® 处理器  
(Intel® 睿频加速技术可达 4.7GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1360P 处理器  
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)  
- 18MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1370P vPro® 处理器  
(Intel® 睿频加速技术可达 5.2GHz)  
- 24MB Intel® 智能高速缓存

## VGA 控制器

Intel® Iris® Xe Graphics<sup>1</sup>  
Intel® UHD Graphics  
选配：NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 独立显卡<sup>ii,iii,iv</sup>

## 显示

14" TFT LCD HD (1366 x 768)  
屏幕保护膜  
1,000 nits 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

选配：14 寸 TFT LCD HD (1366 x 768)  
1,000 nits 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术和电容式多点触控屏幕

选配：FHD 14 寸宽视角 TFT LCD (1920 x 1080)  
1,000 nits 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

选配：FHD 14 寸宽视角 TFT LCD (1920 x 1080)  
1,000 nits 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术和电容式多点触控屏幕

## 存储和内存

16GB DDR5  
选配：32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD  
选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

选配：第二个多媒体扩展仓 存储装置：512GB / 1TB SATA SSD<sup>iii</sup>

## 键盘

LED 背光照明薄膜键盘

## 触控设备

触控屏幕  
- 选配：电容式多点触控屏幕  
- 触控板：滑动式触控板

## 扩展卡槽

选配：智能读卡器

## 音源

内置立体声扬声器  
内置双阵列麦克风

## 多媒体扩展仓

扩展槽上盖  
选配：1D/2D 条形码读取器<sup>iii</sup>  
选配：DVD super multi 刻录机<sup>iii,v</sup>  
选配：多媒体扩展仓电池<sup>ii,v</sup>  
选配：Blu-Ray Super Multi DVD-ROM<sup>iii,v</sup>  
选配：第二个储存装置<sup>iii,v</sup>

## I/O 端口

音源输入/出双用接口 x 1  
DC 电源输入 x 1  
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
选配：MicroSD 卡 x 1  
LAN (RJ45) x 1  
HDMI 2.0 x 1  
底座接口 x 1  
选配：5MP 网络摄像头 x 1  
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)<sup>vi</sup>  
选配：Windows Hello 面部识别5MP摄像头 (前置) x 1<sup>vii</sup>  
选配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口 x 1

## 可配置 I/O 选项：

1. 串行端口 (9-针; D-sub) + 外接 VGA (15-针; D-sub) + 第2颗 LAN (RJ45)  
2. 串行端口 (9-针; D-sub) + 外接 VGA (15-针; D-sub) + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A  
3. 串行端口 (9-针; D-sub) + Display Port + 第2个 LAN (RJ45)  
4. 串行端口 (9-针; D-sub) + Display Port + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A

## 通信接口

10/100/1000 base-T 以太网网络  
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax  
蓝牙 (v5.3)<sup>viii</sup>  
选配：专用 L1/L5 GPS<sup>ix</sup>  
选配：双SIM (Mini-SIM 2FF and e-SIM)<sup>vi,xi</sup>

## 安全特性

Kensington 防盗锁孔  
Getac Secure Erase  
选配：Intel® vPro™ 技术  
选配：指纹识别器  
选配：HF RFID 读卡器<sup>xii</sup>  
选配：智能读卡器  
选配：Windows Hello 面部识别5M摄像头 (前置) x 1<sup>vii</sup>

## 电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
锂离子智能电池 (10.8V · 标准值 6900mAh; 最小值 6600mAh)  
选配：交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)<sup>ii</sup>  
选配：多媒体扩展仓 电池 (11.1V · 标准值 4200mAh; 最小值 3980mAh)<sup>iii</sup>  
选配：第二个电池 (10.8V · 标准值 6900mAh; 最小值 6600mAh)

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

350 x 293 x 38.5 mm,  
2.38 kg (5.25 lbs)<sup>xiii</sup>

## 坚固特性

MIL-STD-810H 认证  
IP53 认证  
防水键盘  
防震与 0.9 公尺防摔设计<sup>xiv</sup>  
具门盖保护设计的接口与接头  
可拆卸式防震固态硬盘

## 环境试验规格

温度<sup>xv</sup>：  
- 工作温度：-29°C 到 63°C<sup>xvi</sup>  
- 储藏温度：-51°C 到 71°C

湿度：  
- 95% 相对湿度 · 无冷凝

## 预装软件

Getac Utility  
Getac Geolocation  
Getac 条形码管理程序<sup>xvii</sup>

# S410 强固式笔记本电脑

## 选装软件软件

Getac 安全驾驶软件  
Getac VPGS 软件<sup>xviii</sup>

## 附件

主电池组 (10.8V · 标准值 6900mAh; 最小值 6600mAh)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
带系绳的电容式触控笔

## 选配：

背包  
第二块电池 (10.8V · 标准值 6900mAh; 最小值 6600mAh)  
第二个多媒体扩展仓 存储装置<sup>iii</sup>  
多媒体扩展仓 电池 (11.1V · 标准值 4200mAh; 最小值 3980mAh)<sup>iii</sup>  
多槽式充电器 (双槽)  
多槽式充电器 (八槽)  
AC adapter (120W, 100-240VAC, 50/60Hz)<sup>ii</sup>  
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)  
带系绳的电容式触控笔  
屏幕保护膜<sup>xix</sup>  
车载轻型底座<sup>xix</sup>  
车用底座<sup>xix</sup>  
办公室用底座  
100W Type-C交流适配器<sup>xx</sup>

## Warrenty保修政策

我们从内到外设计了笔记本，以应对跌落、冲击、溢出、振动等情况。我们对Getac产品质量充满信心，这就是为什么它是业界领先的3年保修标准。标准政策：3年有限保修

- I. 配备双通道内存的设备配备Intel® Iris® Xe Graphics。
- II. 120W AC 变压器用于办公室扩展坞以及独立显卡配置。
- III. NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 独立显卡、Blu-Ray / DVD super multi 刻录机、多媒体扩展仓 电池、1D/2D 条形码读取器、第二个存储装置择一选用。
- IV. NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 独立显卡需同时配置 Intel® Core™ i5/i7 处理器、双电池、FHD LCD 显示器搭载电容式多点触控屏幕以及120W交流适配器。
- V. 可供经过培训的使用者替换。
- VI. 4G/5G LTE 的装置将带有嵌入式 SIM 卡插槽。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- VII. 5MP 网络摄像头和选配 Windows Hello 面部识别摄像头 (前置) 择一适用。
- VIII. 蓝牙功能及可连接的距离会受到用户端装置所在的环境与效能影响。使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置的数量，以降低干扰。
- IX. 持 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou and QZSS。
- X. 仅在 US, UK, EU, Australia, and New Zealand 可用。
- XI. 一个物理 SIM 卡插槽和一个 eSIM。网络服务可能因当地电信提供商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- XII. 13.56MHz HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FelicA™ 标准)。
- XIII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- XIV. 选择测试结果因配置和所选附件而异。
- XV. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XVI. S410 选配 DVD / Blu-Ray Super-Multi Drive 的操作温度为 -10°C 至 50°C。
- XVII. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XVIII. 产品需具备 GPS 模块。
- XIX. Havis 车用底座通过 e-mark 认证。
- XX. 不适用于含独立显卡的配置

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是在实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系 Getac 产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	4	USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 3
LAN	1	1
HDMI	1	1

# Getac



## 神基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼  
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com 1www.getac.com.cn

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的应用规格取决于报价请求。- V01M12V22C

车载底座

办公室用底座

射频天线接头

3 (WWAN, WLAN, GPS)

-